



**stumpf**  
stumpf-metall.de<sup>®</sup>

*...mit Sicherheit gut!*

# CLEANING CENTER

neo

# Cleaning Center neo



Thomas Immel, Techn. Betriebswirt IHK, Produktmanagement

*“Neo” - aus dem Altgriechischen; “néos”, das bedeutet “neu”, “frisch”, “jung”, aber auch “ungewöhnlich”, “revolutionär”. (Wikipedia)*

Der Zusatz “neo” als Ergänzung für die bestehende Produktbezeichnung “Cleaning Center” verdeutlicht optimal, was wir mit dem Relaunch des “Cleaning Center 1.0” erreichen wollten. Wir fanden, es war an der Zeit, diesen erfolgreichen Artikel optisch und ergonomisch einer Überarbeitung zu unterziehen und gleichzeitig die möglichen Anwendungsfälle zu erhöhen.

In zahlreichen Gesprächen mit Anwendern konnten wir feststellen, dass das “Cleaning Center” mittlerweile nicht nur als mobile Reinigungsstation für betriebliche Arbeitsplätze, sondern deutlich vielseitiger, geradezu als Betriebsmittel, eingesetzt wird.

Da lag der Gedanke nahe, die Anzahl der möglichen Einsatzoptionen durch eine universelle Konstruktion des neuen “Cleaning Center neo” deutlich zu erhöhen.

Und da bei solitär eingesetzten Produkten auch die Optik eine wesentliche Rolle spielt, haben wir diese gleich ebenfalls neu und frisch gestaltet - “neo” eben.

Das Ergebnis stellen wir Ihnen in dieser Übersicht gerne vor.





## CLEANING CENTER neo

Das als multifunktionale Abfall-und Reinigungsstation konzipierte Cleaning Center neo ist nicht etwa nur ein fahrbarer Schrank, sondern tatsächlich äußerst vielseitig einsetzbar: Die Station ist sowohl vorderseitig als auch rückseitig nutzbar. Möglich macht dies eine nach innen versetzte Rückwand, so dass zwei nutzbare Abteile entstehen.

Dabei ist die Vorderseite mit einer Nutztiefe von 385 mm ausreichend, um das Abfallelement für zwei Abfallfraktionen à 50 Liter und einen Großrollenhalter für Industrietücher aufzunehmen. Alternativ können hier auch zwei höhenverstellbare Wanneböden eingebracht werden.

Die Rückseite ist mit einer Nutztiefe von 215 mm prädestiniert zur Aufnahme von langstieligem Besen- und Putzequipment, wie es etwa im Facility Management zum Einsatz kommt. Alternativ können jedoch auch auf der Rückseite vier Wanneböden eingesetzt werden.

Die nach innen versetzte Rückwand ist beidseitig quadratisch gelocht und kann so passende Hakensysteme und mehr zur Unterbringung von Werkzeugen und Reinigungsequipment aufnehmen.

Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite können optional mit Sichtfenstertüren ausgestattet werden, die mittels Drehgriff-Dreiriegel-Verschluß verschließbar sind.

Bei dem Cleaning Center neo handelt es sich um ein mobiles Gerät, weshalb diese multifunktionale Station grundsätzlich mit vier großen, stabilen Industrie-Lenkrollen ausgestattet ist, wovon zwei feststellbar sind.

Ein stirnseitig angebrachter Griff erleichtert das mobile Handling in optimaler Art und Weise.



# Cleaning Center neo

## CLEANING CENTER neo

### Produktbeschreibung / Technische Angaben

**Material:**

Qualitätsstahlblech, komplett verschweißte Konstruktion. Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest

**Abmessung:**

1950 x 700 x 650 mm (HxBxT)

**Abfallsammler:**

Doppelsammler, 2 x 50 Liter, verzinkte Inneneinsätze werden zur Entnahme nach vorne herausgeklappt

**Griff:**

Stahlrohr, pulverbeschichtet, verschraubt mit Stationskorpus

**Sichtfenstertüren:**

Qualitätsstahlblech / Acrylglas, bruchfest (PMMA), Drehgriff-Dreiriegel-Verschluss

**Wannenböden:**

Verzinktes Qualitätsstahlblech, höhenverstellbar, Flächentraglast 50 kg / Wannenboden

**Rollen:**


Durchmesser: 125 mm. Stabil, Industriequalität, abriebfest, mit blauer Elastik-Vollgummibandage, Belastung 200 kg / Rolle

**Gesamtbelastung Cleaning Center neo:**

600 kg


**Pulverlacke:**

lichtgrau RAL 7035, stahlblau RAL 5011, leuchtgrün RAL 6038



Nach innen versetzte Rückwand für zwei nutzbare Abteile

## Cleaning Center neo –






Doppelwandige Korpuskonstruktion



Höhenverstellbare Fachböden



Drehgriff Dreiriegelverschluss



Beidseitig gelochte Mittelwand




Abfallsammler, 2 x 50 Liter



Hochbelastbare Industrierollen

## von vorne bis hinten...



# Cleaning Center neo



**Cleaning Center neo V1**  
**Artikelnummer: 670-100-5-0-100**

**EUR: 498,-**

Basisausführung mit gelochter, nach innen versetzter Rückwand.



**Cleaning Center neo V2**  
**Artikelnummer: 670-100-5-0-200**

**EUR: 785,-**

Ausführung mit gelochter, nach innen versetzter Rückwand, mit Großrollenhalter und Abfallsammler (2 x 50 Liter, inkl. Piktogramm-Set) auf der Vorderseite und fünf Stielklemmen (Rückseite).

## CLEANING CENTER neo



**Cleaning Center neo V3**  
**Artikelnummer: 670-101-5-0-300**

**EUR: 899,-**

Ausführung mit gelochter, nach innen versetzter Rückwand und Abfallsammler (2 x 50 Liter) auf der Vorderseite sowie 4 höhenverstellbare, verzinkte Wannböden und abschließbare Sichtfenstertüren auf der Rückseite (Tiefe Rückseite: 215 mm).



**Cleaning Center neo V4**  
**Artikelnummer: 670-101-5-0-400**

**EUR: 899,-**

Ausführung mit gelochter, nach innen versetzter Rückwand, Abfallsammler (2 x 50 Liter, inkl. Piktogramm-Set) und 2 höhenverstellbare, verzinkte Wannböden auf der Vorderseite (Tiefe 385 mm) sowie fünf Stielklemmen und abschließbare Sichtfenstertüren auf der Rückseite.



**Cleaning Center neo V5**  
**Artikelnummer: 670-101-5-0-500**  
**EUR: 998,-**

Ausführung mit gelochter, nach innen versetzter Rückwand, Abfallsammler (2 x 50 Liter, inkl. Piktogramm-Set) und 2 höhenverstellbare, verzinkte Wannensböden auf der Vorderseite (Tiefe 385 mm) sowie 4 höhenverstellbare, verzinkte Wannensböden und abschließbare Sichtfenstertüren auf der Rückseite (Tiefe Rückseite: 215 mm).



**Cleaning Center neo V6**  
**Artikelnummer: 670-101-5-0-600**  
**EUR: 998,-**

Ausführung mit gelochter, nach innen versetzter Rückwand, mit Großrollenhalter und Abfallsammler (2 x 50 Liter auf der Vorderseite, inkl. Piktogramm-Set) sowie 4 höhenverstellbare, verzinkte Wannensböden und abschließbare Sichtfenstertüren auf der Rückseite (Tiefe Rückseite: 215 mm).

Falls Sie Ihr Cleaning Center neo lieber selbst zusammenstellen mögen, so kann die Basisvariante (Art.Nr: 670-100-5-0-100) individuell mit folgendem Zubehör bestückt werden:



Für Frontseite: Großrollenhalter für Industrieputztücher, Fabrikat Tork. Stabile Metallführung, glasfaserverstärkte Abreißzähne. Für Großrollen von Ø 250-390 mm.  
**Art.-Nr: 670-100-0-2-000**  
**EUR: 89,-**



Rolle Putzpapier, blau, 3-lagig, 38 x 37 cm. Lösungsmittelbeständig. Vollflächenprägung mit Perforation. Abrisslänge: 38 cm.  
**Art.-Nr: 670-100-0-4-000**  
**EUR: 29,-**



Für Frontseite: Doppel-Abfallsammler zum Einbau in das Cleaning Center neo. Mit zwei verzinkten Innenbehältern (2x50 Liter) und mit Gasdruckfeder als Auszugsbegrenzung. Inkl. Piktogramm-Set (Putztücher, Restmüll, Gelber Sack, Glas). Farbgebung: lichtgrau RAL 7035 / stahlblau RAL 5011.  
**Art.-Nr: 670-102-0-4-000 • EUR: 349,-**



Für Abfallsammler Cleaning Center neo Abfalltüten, Verpackungseinheit 250 Stück.  
**Art.-Nr: 5406701**  
**EUR: 34,10**



Für Frontseite: Set Wannensböden (2 Stück), höhenverstellbar, verzinkt, Tiefe 385 mm, Flächentraglast 50 kg.  
**Art.-Nr: 670-102-0-2-000**  
**EUR: 49,-**



Für Rückseite: Set Wannensböden (4 Stück), höhenverstellbar, verzinkt, Tiefe 385 mm, Flächentraglast 50 kg.  
**Art.-Nr: 670-102-0-3-000**  
**EUR: 89,-**



Für Rückseite: Hakensortiment, 5-teilig, alufarben. Bestehend aus 3 x Stielklemmen und 2 Einzelhaken  
**Art.-Nr: 670-102-0-1-000**  
**EUR: 39,-**



Für Front- und Rückseite: Hakensortiment, 11-teilig (4 Einzel- und 2 Doppelhaken, 2 Stielklemmen, 1 Schlauch/Kabelhalter, 1 x 6-fach Werkzeughalter, 1 Runddosenhalter.  
**Art.Nr: 670-100-0-1-000**  
**EUR: 69,-**



**stumpf**  
stumpf-metall.de<sup>®</sup>

*...mit Sicherheit gut!*

# CLEANING CENTER

**Stumpf Metall GmbH**  
Bautenberger Straße 4  
57234 Wilnsdorf

**Tel:** +49 (0) 27 39 / 8978-0

**Fax:** +49 (0) 27 39 / 8978-27

**Mail:** [info@stumpf-metall.de](mailto:info@stumpf-metall.de)

**Web:** [www.stumpf-metall.de](http://www.stumpf-metall.de)

**neo**